

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais / Contact details of the ACS owner :

XIAMEN OSHINCE SANITARY CO., LTD

No.177 South Second Ring Road,

Tong An Industrial District

Xiamen

P.R. CHINA

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Douchette / Handshower A521302-3

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 21 ACC LY 206

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 05 Janvier au 09 Mars 2021.

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from January 05 to March 09, 2021.

Commentaires / Comments : les résultats des essais réalisés sous les références 20 ACC LY 806 et 20 ACC LY 807 sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002 / **The results performed under references 20 ACC LY 806 and 20 ACC LY 807 are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002**

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Douchettes / Handshowers

Références / References (6 references) :

A521302-3

A171301-3

A171301-2

A171301-1

A170301-3

A170301-2

Attestation délivrée par : Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du /Date of issue : 10 Mars 2021

Date d'expiration / Expiration date : 10 Mars 2026

Commentaires / Comments : /

**本证书 21 ACC LY 206所涉及的产品于2021年1月5日至2021年3月9日接受测试
测试结果证实该本证书所涉及的产品符合2002年11月25日第571号法令所有的指标**

**本证书颁发日期为2021年3月10日，有效期至2026年3月10日
请与到期前6个月，即2020年9月10日前联系实验室登记更新事宜**