







www.wirquin.com
wirquin

MÉCANISME DE CHASSE D'EAU

Interrompable

FLUSHING VALVE

Interruptable



AQUACONTROL

FR MÉCANISME DE CHASSE D'EAU - INTERROMPABLE

La commande de l'Aquacontrol est interrompable : activez la chasse d'eau en appuyant sur le bouton, appuyer une nouvelle fois afin d'arrêter la chasse d'eau au moment souhaité. Permet des économies d'eau.

Diamètre du trou de couvercle : 14 - 45 mm. Hauteur du réservoir : 350 - 475 mm.

EN FLUSHING VALVE - INTERRUPTABLE

The Aquacontrol command is interruptable: activate the flush by pressing the button, press again to stop the flush at the desired time. Allows water saving.

Lid hole diameter: 14 - 45 mm. Tank height: 350 - 475 mm.

NL SPOELMECHANISME - ONDERBREEKBAAAR

De Aquacontrol bediening is onderbreekbaar: activeer de spoeling door de knop in te drukken, druk opnieuw om de spoeling op het gewenste moment te stoppen. Laat toe om water te besparen. Gat in het deksel: 14 - 45 mm. Reservoir hoogte: 350 - 475 mm.

DE WC-SPÜLMECHANISMUS - MIT UNTERBRECHUNG

Die Aquacontrol-Spülung kann unterbrochen werden: zur Aktivierung der Spülung die Taste betätigen, nochmals betätigen, um die Spülung zum gewünschten Zeitpunkt zu unterbrechen. Für effiziente Wassereinsparungen.

Lochdurchmesser im Spülkastendeckel: 14 - 45 mm. Höhe des Spülkastens: 350 - 475 mm.

PL MECHANIZM SPŁUCZKI - Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRZYMANIA

Polecenie Aquacontrol można zatrzymać: uruchom spłuczke za pomocą przycisku, a następnie nacisnąć ponownie, aby zatrzymać splukiwanie w wybranym momencie. Umożliwia oszczędność wody.

Średnica otworu pokrywy: 14 - 45 mm. Wysokość zbiornika: 350 - 475 mm.

RO MECANISM WC - ACTIUNE ÎNTRERUPȚĂ

Opțiunea Aquacontrol permite întreruperea: activăți eliminarea apei apăsând butonul, apoi apăsați din nou pentru a opri, în timpul, dorit. Facilitează economia de apă. Diametru gaura capac: 14 - 45 mm. Înălțime rezervor: 350 - 475 mm.

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL

wirquin

wirquin

MÉCANISME DE CHASSE D'EAU

Interrompable

FLUSHING VALVE

Interruptable

AQUACONTROL



INTERROMPABLE

INTERRUPTABLE



ECONOMIE D'EAU

WATER SAVING



MONTAGE

RAPIDE

QUICK INSTALL



10
YEARS
GUARANTEE

wirquin


MÉCANISME DE CHASSE D'EAU

Interrompable


FLUSHING VALVE

Interruptable

AQUACONTROL




Inclus visserie et clé de serrage.
Includes screws and wrench.



INSTRUCTION



is committed: discover our
sustainable development
report online



www.wirquin.com

10723886



3 137553 723728 9



Adresses sur quelademesdechets.fr

WIRQUIN CALAF - Polígono Industrial Pla dels Virvells II - C/ La Il·lum 5-7
WIRQUIN MANTENIMIENTO - Edificio - Edificio - Edificio - Edificio - Edificio
Kangas Estaim Cape, 6229 SOUTH AFRICA

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Sd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti, ROMANIA
WIRQUIN IBERICA Zi de Abravesses Pavilhão 6 3515-157 Viseu PORTUGAL