











inventiv

## Conseils de pose

Aanwijzingen voor installatie

3/8" (12/17)



**inventiv**  
SERVICE CONSOMMATEURS  
1, rue Montaigne  
45380 La Chapelle St Mesmin - France  
**09 70 82 04 12**  
Prix d'un appel local non surtaxé  
contact@info-inventiv.com

**\*Garantie : 10 ans**  
(Hors casse)  
Pour plus d'information :  
www.info-inventiv.com

**BELGIQUE - BELGIË**  
Prova  
Rue Des Morgelines 8  
5100 Naninne  
**081/40.82.82**  
service.consommateurs@mr-bricolage.be


**\*Garantieperiode : 10 jaren**  
(behalve slijtdelen)



REF : 369741



**Robinet WC**  
**Ultra-compact**



**Robinet WC ultra-compact**  
Vlotterkraan WC uiterst compact

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Pour une consommation d'eau maîtrisée, ajustez les volumes d'eau chassés en fonction de vos besoins.<br>Voor een gecontroleerd waterverbruik regelt u het volume van het spoelwater naargelang uw behoeften. |
|  <b>6 L</b><br><b>46s</b> | Robinet flotteur rapide : 6L en 46 secondes.<br>Snelle vlotterkraan: 6L in 46 seconden.                                                                                                                      |
|                           | <b>Règlage de la petite chasse par simple rotation du flotteur.</b><br>Regeling van de kleine spoelbeurt door het draaien van de vlotter.                                                                    |
|                           | <b>Alimentation latérale à embout laiton.</b><br>Zijwaartse toevoer met messing aansluiting.                                                                                                                 |

**Anti-siphonnage = évite le retour d'eau dans les conduits lors d'une coupure d'eau générale.**  
Anti-hevelwerking = voorkomt terug troming van water in de leidingen bij een volledige watersluiting.

Photo non contractuelles - Foto's zijn niet bindend - NF TDPY

