






wirquin.com
wirquin

ROBINET FLOTTEUR
Alimentation basse, télescopique
VLOTTERKRAAN
Toevoer langs onderen, telescopisch

FB50



Alimentation basse, télescopique.
Toevoer langs onderen, telescopisch.



Débit robinet flotteur : 10 L/mn à 3 bars.
Vitesse de remplissage : 6 L en 36 secondes à 3 bars.
Debiet vlotterkraan : 10 L/min bij 3 bar.
Vulsnelheid : 6 L in 36 sec bij 3 bar.




Résiste à des pics de pression jusqu'à 15 bars.
Anti-coup de bélier.
Anti-siphonnage.
Bestand tegen drukpieken tot 15 bar.
Anti waterslag.
Geen terugheveling.



Robinet flotteur servo-valve.
Alimentation basse, télescopique, embout 3/8" laiton.
Plage de fonctionnement : 0,3 - 15 bars.
Vlotterkraan met servoklep.
Toevoer langs onderen, uiteinde in messing 3/8".
Werkt bij waterdruk tussen 0,3 en 15 bar.

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL



wirquin

is committed: discover our
sustainable development
report online



www.wirquin.com

10724128



220506-B-04/2024

wirquin

ROBINET FLOTTEUR
Alimentation basse, télescopique
VLOTTERKRAAN
Toevoer langs onderen, telescopisch

FB50



AJUSTABLE
EN HAUTEUR
INSTELBARE
HOOGTE



REPLISSAGE
RAPIDE DU
RÉSERVOIR
SNELLE
VULLING
VAN HET
RESERVOIR

wirquin

ROBINET FLOTTEUR
Alimentation basse, télescopique
VLOTTERKRAAN
Toevoer langs onderen, telescopisch

FB50



ANS/JAAR
GARANTIE
10

WIRQUIN CALLE - Polígono Industrial Pla dels Vinyals II - C/ La llum 5-7
- 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAINA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brickfields Road, Alexander Park
Kenaga Eastem Cape, 6229 SOUTH AFRICA

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti, ROMANIA
WIRQUIN IBERICA ZI de Abraveses Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL