
20.5
111.5
552.5
348.5
72
30
137
2
20
113
1
85.5
346.5
20
174
114
174
113
595

20.5

111.5

552.5

348.5

72

20

174

114

174

113

595

20

113

85.5

346.5

30

137

wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
À câble, alimentation latérale

COMPLEET SPOELSYSTEEM
Met kabel, toevoer zijaansluiting

MW² + JOLLYFILL

MW² : Mécanisme double chasse 3/6 L.
Mécanisme à câble, ajustement à la hauteur du réservoir. Surverse extensible ajustable sans découpe. Bouton équipé du système EASY CLIP permettant un montage et démontage sécurisés.

JOLLYFILL : Robinet flotteur servo-valve - embout laiton 3/8".
Alimentation latérale - Silencieux : 10 dBA.
Plage de fonctionnement de 0,1 à 20 bars.
Débit robinet flotteur : 8,4 L/mn à 3 bars.
Vitesse de remplissage : 6 L en 43 secondes à 3 bars.
Résiste à des pics de pression jusqu'à 20 bars.
Anti-coup de bélier - Anti-siphonnage.

MW²: Dubbel spoelmechanisme 3/6 L.
Kabelmechanisme, automatische afstelling op reservoirhoogte. Uitrekbare overloop in hoogte verstelbaar. Knop - EASY CLIP SYSTEEM eenvoudige montage en demontage van de knop.

JOLLYFILL: Hydraulische vlotterkraan - messing aansluiting 3/8". Zijdelingse toevoer. Stil : 10 dBa.
Waterdruk : 0,1 à 20 bar.
Debiet vlotterkraan : 8,4 L/min bij 3 bar.
Vulsnelheid : 6 L in 43 sec bij 3 bar.
Bestand tegen drukpieken tot 20 bar.
Anti watersiag - Geen terugheveling.



wirquin

10723583

3 375537 234400

221654_A - 09/2025

TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ
RÉSSOURCION
OU
DISTRIBUTEUR
OU
DÉCHÈTERIE
Retrouvez sur quefairedesdechets.fr

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL
MW2 PCS EXT LOCK - JOLLYFILL

PRODUIT DURABLE
DUURZAAM PRODUCT

PRODUIT DURABLE
- Testé 200 000 cycles : soit plus de 35 ans d'utilisation pour une famille de 4 personnes.
- MW² et JOLLYFILL sont garantis 10 ans (hors pièces d'usure), NF.
- Économie d'eau de 26L/j/pers*** environ grâce au système double chasse combiné au robinet remplissage différé.
- Le mécanisme MW² labélisé LONGTIME® certifiant la fiabilité et la réparabilité du mécanisme (pièces détachées disponibles).
- Mécanisme MW² et robinet JOLLYFILL fabriqués à partir de 38% de matériaux recyclés.
- Emballé dans un packaging FSC 100% recyclable et fabriqué à partir de 90% de matières recyclées.

DUURZAAM PRODUCT
- 200 000 cycli getest: meer dan 35 jaar gebruik voor een gezin van 4.
- MW² en JOLLYFILL heeft 10 jaar garantie (uitgezonderd slijtageonderdelen), NF.
- Waterbesparing van 26l/dag/persoon*** dankzij de dubbele spoeling 3/6l gecombineerd met een kraan met gedifferentieerde vulling.
- Mechanisme MW² met LONGTIME® label garandeerd betrouwbaarheid en herstelbaarheid van het mechanisme (onderdelen beschikbaar).
- Mechanisme MW² en kraan JOLLYFILL gemaakt van 38% gerecycleerde materialen.
- Verpackt is gemaakt zu 90% aus recycelten materialien en FSC 100% recyclebare verpakking.

***Calcul sur la base d'1 personne allant en moyenne 4/j aux toilettes avec une chasse d'eau classique (1 bouton) de 9L vs une double chasse Wirquin (2 boutons) 3L/6L combiné au robinet remplissage différé. Soit une économie d'eau annuelle de 37 000L pour un foyer de 4 personnes.

***Berekening op basis van 1 persoon die gemiddeld 4 keer per dag het toilet gebruikt met een klassieke spoeling (1 duwknop) van 9 l tegenover een dubbel spoelmechanisme van wirquin (2 duwknoppen) 3 l/6 l gecombineerd met een kraan met gedifferentieerde vulling. Hetzij een jaarlijkse besparing van 37 000 l voor een gezin van 4 personen.

wirquin
Innovation

2

REMPLISSAGE DIFFÉRÉ - ÉCONOMIE D'EAU
Le robinet flotteur intelligent permet de remplir le réservoir en différé de façon optimum.
Grâce à sa technologie innovante, et contrairement à la majorité des robinets flotteurs du marché, le remplissage du réservoir commence uniquement lorsque le mécanisme est totalement refermé.

UITGESTELDE VULLING - WATERBESPAREND
De slimme vlotter maakt het mogelijk om het reservoir optimaal vertraagd te vullen. Dankzij de innovatieve technologie, en in tegenstelling tot de meeste kranen op de markt, begint hij het reservoir pas te vullen wanneer het mechanisme volledig terug gesloten is.

TÊTE ROTATIVE
La tête rotative du robinet flotteur permet une adaptation dans les réservoirs même les plus étroits.

DRAAIBARE KOP
De draaibare kop van de vlotterkraan maakt een installatie mogelijk in de smalste reservoirs.

wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
À câble, alimentation latérale

COMPLEET SPOELSYSTEEM
Met kabel, toevoer zijaansluiting

MW² + JOLLYFILL

26L*** /j/pers /dag/persoon
ÉCONOMIE D'EAU
WATERBESPAREND

REMPLISSAGE DIFFÉRÉ
UITGESTELDE VULLING

ULTRA SILENCIEUX
ULTRA STILLE

MONTAGE RAPIDE
SNELLE INSTALLATIE

DURABLE
DUURZAAM

CONÇU POUR DURER
LONGTIME
LABEL INDÉPENDANT
**

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BV Cert. 24203045

CERTIFIÉ PAR CSTB
NF
COMPOSANTS SANITAIRES

ANS/JAAR GARANTIE
10
MW2 - JOLLYFILL

38% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS *

wirquin
1

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
À câble, alimentation latérale

COMPLEET SPOELSYSTEEM
Met kabel, toevoer zijaansluiting

MW² + JOLLYFILL



FIABLE & RÉPARABLE
BETROUWBAAR & HERSTELBAAR

CONÇU POUR DURER
LONGTIME
LABEL INDÉPENDANT

*****CONÇU POUR DURER***
Le label indépendant LONGTIME® certifie notre engagement envers la fiabilité et la réparabilité de notre mécanisme MW² et vous permet de faire un achat intelligent et raisonnable.

*****DUURZAAM ONTWERP.***
Het LONGTIME® Onafhankelijk label certifieerd ons engagement van betrouwbaarheid en herstelbaarheid van ons MW² en stelt u in staat een intelligente en redelijke aankoop te doen.

** MÉCANISME MW² ET ROBINET JOLLYFILL FABRIQUÉS À PARTIR DE 38% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS.*
** MECHANISME MW² EN KRAAN JOLLYFILL GEMAAKT VAN 38% GERECYCLEERDE MATERIALEN.*

WIRQUIN IBERICA, Z.I. de Mundao, 3 Armazém, E 3505-459, Viseu, PORTUGAL.
E-mail: wirquinbenrca@sapo.pt I N° +34 938767816
WIRQUIN CALAF, P.I Pla dels Vinyals II – C/La llum, 5-7, 0250
St. Joan de Vilatorrada, Barcelona, SPAIN.
E-mail: sat@wirquin.com I N° +34 938767816
WIRQUIN MANUFACTURING, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kanenga, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA.
E-mail: enquiries@wirquin.co.za I N° +27 (0)42 243 6000

Designed and distributed by:
WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE.
Email: sav@wirquin.com I N° 0 800 009 003
WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM.
Email: aftersales@wirquin.co.uk I N° +44 (0)33 3222 4488
WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA.
Email: aftersales@wirquin.ro I N° +40 (21) 318 15 49

wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
À câble, alimentation latérale

COMPLEET SPOELSYSTEEM
Met kabel, toevoer zijaansluiting

MW² + JOLLYFILL

MW² : Mécanisme double chasse 3/6 L.
Mécanisme à câble, ajustement à la hauteur du réservoir. Surverse extensible ajustable sans découpe. Bouton équipé du système EASY CLIP permettant un montage et démontage sécurisés.

JOLLYFILL : Robinet flotteur servo-valve - embout laiton 3/8".
Alimentation latérale - Silencieux : 10 dBA.
Plage de fonctionnement de 0,1 à 20 bars.
Débit robinet flotteur : 8,4 L/mn à 3 bars.
Vitesse de remplissage : 6 L en 43 secondes à 3 bars.
Résiste à des pics de pression jusqu'à 20 bars.
Anti-coup de bélier - Anti-siphonnage.

MW²: Dubbel spoelmechanisme 3/6 L.
Kabelmechanisme, automatische afstelling op reservoirhoogte. Uitrekbare overloop in hoogte verstelbaar. Knop - EASY CLIP SYSTEEM eenvoudige montage en demontage van de knop.

JOLLYFILL: Hydraulische vlotterkraan - messing aansluiting 3/8". Zijdelingse toevoer. Stil : 10 dBa.
Waterdruk : 0,1 à 20 bar.
Debiet vlotterkraan : 8,4 L/min bij 3 bar.
Vulsnelheid : 6 L in 43 sec bij 3 bar.
Bestand tegen drukpieken tot 20 bar.
Anti watersiag - Geen terugheveling.





wirquin

10723583

3 375537 234400

221654_A - 09/2025

TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ
RÉSSOURCERIE
OU
DISTRIBUTEUR
OU
DÉCHÈTERIE
Ressources sur quefairedesdechets.fr

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL
MW2 PCS EXT LOOK - JOLLYFILL

PRODUIT DURABLE
DUURZAAM PRODUCT

PRODUIT DURABLE
- Testé 200 000 cycles : soit plus de 35 ans d'utilisation pour une famille de 4 personnes.
- MW² et JOLLYFILL sont garantis 10 ans (hors pièces d'usure), NF.
- Économie d'eau de 26L/j/pers*** environ grâce au système double chasse combiné au robinet remplissage différé.
- Le mécanisme MW² labélisé LONGTIME® certifiant la fiabilité et la réparabilité du mécanisme (pièces détachées disponibles).
- Mécanisme MW² et robinet JOLLYFILL fabriqués à partir de 38% de matériaux recyclés.
- Emballé dans un packaging FSC 100% recyclable et fabriqué à partir de 90% de matières recyclées.

DUURZAAM PRODUCT
- 200 000 cycli getest: meer dan 35 jaar gebruik voor een gezin van 4.
- MW² en JOLLYFILL heeft 10 jaar garantie (uitgezonderd slijtageonderdelen), NF.
- Waterbesparing van 26l/dag/persoon*** dankzij de dubbele spoeling 3/6l gecombineerd met een kraan met gedifferentieerde vulling.
- Mechanisme MW² met LONGTIME® label garandeerd betrouwbaarheid en herstelbaarheid van het mechanisme (onderdelen beschikbaar).
- Mechanisme MW² en kraan JOLLYFILL gemaakt van 38% gerecycleerde materialen.
- Verpackt is gemaakt zu 90% aus recycelten materialien en FSC 100% recyclebare verpakking.

***Calcul sur la base d'1 personne allant en moyenne 4/J aux toilettes avec une chasse d'eau classique (1 bouton) de 9L vs une double chasse Wirquin (2 boutons) 3L/6L combiné au robinet remplissage différé. Soit une économie d'eau annuelle de 37 000L pour un foyer de 4 personnes.
***Berekening op basis van 1 persoon die gemiddeld 4 keer per dag het toilet gebruikt met een klassieke spoeling (1 duwknop) van 9 l tegenover een dubbel spoelmechanisme van wirquin (2 duwknoppen) 3 l/6 l gecombineerd met een kraan met gedifferentieerde vulling. Hetzij een jaarlijkse besparing van 37 000 l voor een gezin van 4 personen.

wirquin
Innovation

REMPLISSAGE DIFFÉRÉ - ÉCONOMIE D'EAU
Le robinet flotteur intelligent permet de remplir le réservoir en différé de façon optimum.
Grâce à sa technologie innovante, et contrairement à la majorité des robinets flotteurs du marché, le remplissage du réservoir commence uniquement lorsque le mécanisme est totalement refermé.

UITGESTELDE VULLING - WATERBESPAREND
De slimme vlotter maakt het mogelijk om het reservoir optimaal vertraagd te vullen. Dankzij de innovatieve technologie, en in tegenstelling tot de meeste kranen op de markt, begint hij het reservoir pas te vullen wanneer het mechanisme volledig terug gesloten is.

TÊTE ROTATIVE
La tête rotative du robinet flotteur permet une adaptation dans les réservoirs même les plus étroits.

DRAAIBARE KOP
De draaibare kop van de vlotterkraan maakt een installatie mogelijk in de smalste reservoirs.

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BV Cert. 24203045

wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
À câble, alimentation latérale

COMPLEET SPOELSYSTEEM
Met kabel, toevoer zijaansluiting

MW² + JOLLYFILL

26L*** l/pers /dag/persoon
ÉCONOMIE D'EAU
WATERBESPAREND

REMPLISSAGE DIFFÉRÉ
UITGESTELDE VULLING

ULTRA SILENCIEUX
ULTRA STILLE

MONTAGE RAPIDE
SNELLE INSTALLATIE

DURABLE
DUURZAAM

CONÇU POUR DURER
LONGTIME LABEL INDÉPENDANT **

CERTIFIÉ PAR CSTB
NF COMPOSANTS SANITAIRES

ANS/JAAR GARANTIE 10 MW2 - JOLLYFILL

38% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS *

wirquin

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU
À câble, alimentation latérale

COMPLEET SPOELSYSTEEM
Met kabel, toevoer zijaansluiting

MW² + JOLLYFILL

FIABLE & RÉPARABLE
BETROUWBAAR & HERSTELBAAR

CONÇU POUR DURER
LONGTIME LABEL INDÉPENDANT

***CONÇU POUR DURER**
Le label indépendant LONGTIME® certifie notre engagement envers la fiabilité et la réparabilité de notre mécanisme MW² et vous permet de faire un achat intelligent et raisonnable.

***DUURZAAM ONTWERP.**
Het LONGTIME® Onafhankelijk label certifieerd ons engagement van betrouwbaarheid en herstelbaarheid van ons MW² en stelt u in staat een intelligente en redelijke aankoop te doen.

* MÉCANISME MW² ET ROBINET JOLLYFILL FABRIQUÉS À PARTIR DE 38% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS.
* MECHANISME MW² EN KRAAN JOLLYFILL GEMAAKT VAN 38% GERECYCLEERDE MATERIALEN.

Designed and distributed by:
WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE.
Email: sav@wirquin.com I N° 0 800 009 003
WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM.
Email: aftersales@wirquin.co.uk I N° +44 (0)33 3222 4488
WIRQUIN ROMANIA, Bd, Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA.
Email: aftersales@wirquin.ro I N° +40 (21) 318 15 49

WIRQUIN IBERICA, Z.I. de Mlunda0, 3 Armazém, E 3505-459, Viseu, PORTUGAL.
Email: wirquinbenrce@sapo.pt I N° +34 938/678/16
WIRQUIN CALAF, P.I Pla dels Vinyals II – c/La llum, 5-7, 0250
St. Joan de Vilatorrada, Barcelona, SPAIN.
Email: sat@wirquin.com I N° +34 938/678/16
WIRQUIN MANUFACTURING, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kanega, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA.
Email: enquiries@wirquin.co.za I N° +27 (0)42 243 6000