




COTEKA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MÉCANISME À ÉTRIER :

- Diamètre du trou de couvercle 14 - 45 mm.
- Hauteur du réservoir : 300 - 305 mm.
- Système à étrier permettant de verrouiller le couvercle du réservoir.

ROBINET FLOTTEUR SERVO-VALVE :


- Alimentation latérale.
- Embout laton 3/8".
- Silencieux : 23 dBA.
- Remplissage 6 L en 48 secondes à 3 bar.
- Résiste à des pics de pression jusqu'à 10 bar.
- Système anti-siphonnage : évite le retour d'eau dans les conduits lors d'une coupure d'eau générale.
- Anti-coup de bélier.

CE KIT COMPREND :

- 1 mécanisme de chasse d'eau à poussoir chromé.
- 1 robinet flotteur.
- 1 clé de serrage.
- 1 joint de cuvette + jeu de visserie.
- 1 notice de montage.

CONSEIL :

- Pour maîtriser toujours plus votre consommation d'eau, ajustez les volumes d'eau chassés en fonction de vos besoins : voir réglages du volume d'eau dans le réservoir dans la notice.



COTEKA

ENSEMBLE COMPLET DE CHASSE D'EAU

ALIMENTATION LATÉRALE

COTEKA

**ENSEMBLE COMPLET
DE CHASSE D'EAU**

ALIMENTATION LATÉRALE

MÉCANISME DOUBLE CHASSE À ÉTRIER

ÉCONOMIE D'EAU 3/6 L

**ROBINET FLOTTEUR
REMPLISSAGE
SILENCIEUX**



Service consommateurs :
BP 80009 - 91019 Bondoufle Cedex - France
SAS Equipement de la maison :
34, rue Auguste Chabrières - 75016 PARIS - France
Contact avec le service client :
<http://www.bricomarche.com/side-et-contact/contact>



3 505391 114062

COTEKA

**ENSEMBLE COMPLET
DE CHASSE D'EAU**


ALIMENTATION LATÉRALE

MÉCANISME DOUBLE CHASSE

À ÉTRIER

ÉCONOMIE D'EAU 3/6 L

**ROBINET FLOTTEUR
REMPLISSAGE SILENCIEUX**



3 505391 114062

COTEKA

**ENSEMBLE COMPLET
DE CHASSE D'EAU**

ALIMENTATION LATÉRALE

MÉCANISME DOUBLE CHASSE À ÉTRIER

ÉCONOMIE D'EAU 3/6 L

**ROBINET FLOTTEUR
REMPLISSAGE
SILENCIEUX**



3 505391 114062



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MÉCANISME À ÉTRIER :

- Diamètre du trou de couvercle 14 - 45 mm.
- Hauteur du réservoir : 300 - 305 mm.
- Système à étrier permettant de verrouiller le couvercle du réservoir.

ROBINET FLOTTEUR SERVO-VALVE :


- Alimentation latérale.
- Embout laton 3/8".
- Silencieux : 23 dBA.
- Remplissage 6 L en 48 secondes à 3 bar.
- Résiste à des pics de pression jusqu'à 10 bar.
- Système anti-siphonnage : évite le retour d'eau dans les conduits lors d'une coupure d'eau générale.
- Anti-coup de bélier.

CE KIT COMPREND :

- 1 mécanisme de chasse d'eau à poussoir chromé.
- 1 robinet flotteur.
- 1 clé de serrage.
- 1 joint de cavette + jeu de visserie.
- 1 notice de montage.

CONSEIL :

- Pour maîtriser toujours plus votre consommation d'eau, ajustez les volumes d'eau chassés en fonction de vos besoins : voir réglages du volume d'eau dans le réservoir dans la notice.



ENSEMBLE COMPLET DE CHASSE D'EAU

ALIMENTATION LATÉRALE



ENSEMBLE COMPLET DE CHASSE D'EAU

ENSEMBLE COMPLET DE CHASSE D'EAU

ENSEMBLE COMPLET DE CHASSE D'EAU

ALIMENTATION LATÉRALE

ALIMENTATION LATÉRALE

ALIMENTATION LATÉRALE

MÉCANISME DOUBLE CHASSE À ÉTRIER

ÉCONOMIE D'EAU 3/6 L

ROBINET FLOTTEUR
REMPLISSAGE
SILENCIEUX



MÉCANISME DOUBLE CHASSE
À ÉTRIER

ÉCONOMIE D'EAU 3/6 L

ROBINET FLOTTEUR
REMPLISSAGE
SILENCIEUX



MÉCANISME DOUBLE CHASSE À ÉTRIER

ÉCONOMIE D'EAU 3/6 L


ROBINET FLOTTEUR
REMPLISSAGE
SILENCIEUX



Service consommateurs :
BP 80009 - 91019 Bondoufle Cedex - France
SAS Equipement de la maison :
34, rue Auguste Chabrières - 75016 PARIS - France
Contact avec le service client :
<https://www.bricomarche.com/side-et-contact/contact>



RF : 1072579
221720-A-08/2020



GARANTIE
10 ANS



RF : 1072579
221720-A-08/2020



RF : 1072579
221720-A-08/2020