

ABATTANTS EN
THERMODUR,
FORME EN D

ABATTANT AMIRAL BLANC

L'abattant AMIRAL de WIRQUIN est un abattant thermodur en forme de D au design fin et moderne. L'abattant est fabriqué dans un matériau naturel antiviral et résistant. En cas d'installation d'une cuvette en D, l'abattant AMIRAL est le choix parfait pour vos toilettes design.



wirquin

ABATTANT AMIRAL BLANC

Alliant qualité optimale et design moderne, l'abattant AMIRAL est également équipé des meilleures charnières pour un confort optimal.

PLUS PRODUITS



TRÈS RÉSISTANT ET NATURELLEMENT ANTIBACTÉRIEN

- Abattant thermodur



S'ADAPTE AUX CUVETTES EN D

- Forme en D



FORME MODERNE ET ÉLÉGANTE

- Profilé fin



INSTALLATION FACILE

- Fixation par le dessus



CONFORT ACOUSTIQUE ET SÉCURITÉ ENFANT

- Soft close



NETTOYAGE FACILE

- Déclipsable



CARACTÉRISTIQUES

Matériau : Thermodur.

Forme : D-shape.

Matériau visserie : Inox

Finition de l'abattant : Brillant.

Endurance : 30000 Cycles.

Distance entre les 2 trous de cuvette :
110-200 mm.

Top fix.


Fermeture ralentie.

Matériau des charnières : Inox. Couleur
des charnières : Métal.

Matériau visserie : Inox.

Couleur de l'abattant : BLANC. Couleur
de la lunette : BLANC. Décor : No.

Matière principale de la référence : T.U.F.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- L'abattant et le couvercle doivent être nettoyés à l'eau chaude savonneuse.
- N'utilisez pas de nettoyants agressifs ou abrasifs car ils pourraient rayer la surface de l'abattant.
- Les charnières doivent être nettoyées avec du savon ou un détergent doux. Après les avoir nettoyées, rincez les charnières à l'eau claire et essuyez-les.

QUALITÉ

30 000 cycles d'ouverture/fermeture.
Garanti deux ans.

CONSEILS

Grâce à ses propriétés, le thermodurcissage est le meilleur matériau pour les hôpitaux et les maisons de retraite.

ABATTANT AMIRAL BLANC



INFORMATIONS CLÉS

Nom du produit	Référence	EAN 13	Packaging	Multiple / Colisage
ABATTANT AMIRAL BLANC	20721280	3375537212095	BOX	4
Eco-contribution (HT)	Code VALOBAT			
0,02	0805001			