





— LIMITES IMPRESSION / PRINTING AREA

 ZONE NON VERNIE ET NON IMPRIMEE
UNPRINTED / UNVARNISHED AREA

ETUDE : STUDY :		2111484A		DIMENSIONS :		405.00 x472.50	
VUE COTE IMPRIME PRINTED SIDE				ECH 1		IS/04R/26	
				24/03/21			



RACCORD EXTENSIBLE

POUR ÉVIER




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ✔ S'adapte à toutes les configurations.
- ✔ Peut être utilisé comme siphon grâce au crochet de maintien fourni.
- ✔ Entrée : 1"1/2.
- ✔ Débit : 60 L/min.
- ✔ Sortie : Ø40 mm mâle à coller.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

- ✔ Pour protéger votre installation, ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.



RACCORD EXTENSIBLE

RACCORD EXTENSIBLE

RACCORD EXTENSIBLE

POUR ÉVIER



POUR ÉVIER

POUR ÉVIER

EXTENSIBLE DE 270 À 720 mm
AVEC CROCHET DE MAINTIEN

EXTENSIBLE DE 270 À 720 mm
AVEC CROCHET DE MAINTIEN

EXTENSIBLE DE 270 À 720 mm
AVEC CROCHET DE MAINTIEN



Service consommateurs :
BP 80056 - 91810 Bondoufle Cedex - France
SAS Equipement de la maison :
34, rue Auguste Chalmers - 75015 PARIS - France
Contact avec le service client :
<http://www.lacourmerkle.com/sale-et-contact/contact>



Réf. : 3072884
221390_A-07/2024



Réf. : 3072884
221390_A-07/2024



Réf. : 3072884
221390_A-07/2024