




HAUTEUR MANCHON : 165,1 mm



Pré-Découpe

PLI

PLI

Pré-Découpe

8mm

8mm

2mm

2mm

1mm

4mm

35mm

LAP : 143mm

LAIZE OUVERTE : 292 mm

HAUTEUR MANCHON : 165,1 mm

Pré-Découpe
8mm

PLI

PLI

Pré-Découpe
8mm

2mm

SIPHON ÉVIER SINK TRAP

FR Siphon d'évier Ø40. **ZÉRO FUITES** : joints bi-injectés. **RACCORDEMENT INSTANTANÉ** : 100% étanche. **NETTOYAGE FACILE** : godet démontable. Tube réglable en hauteur : 145 à 205 mm. Garde d'eau : 50mm. Débit : 57,5L/min.

EN Sink trap Ø40. **ZERO LEAKS**: seals built in to the trap. **INSTANT CONNECTION**: 100% watertight. **EASY CLEANING**: removable cup strainer. Height adjustable tube: 145 to 205 mm. Depth of seal: 50mm. Flow rate: 57,5L/min.

NL Sifon voor spoelbak Ø40. **LEKVRID**: in de sifon geïntegreerde dichtingen. **ONMIDDELLIJKE AANSLUITING**: 100% waterdicht. **EENVOUDIGE REINIGING**: demonteerbare beker. In de hoogte regelbare buis: 145 tot 205 mm. Waterslot: 50 mm. Debiet: 57,5 l/min.

ES Sifón de fregadero Ø40. **CERO FUGAS**: juntas solidarias con el sifón. **CONEXIÓN INSTANTÁNEA**: 100 % estanca. **LIMPIEZA SENCILLA**: cangilón desmontable. Tubo regulable en altura: de 145 a 205 mm. Cierre hidráulico: 50 mm. Caudal: 57,5 L/min.

PT Sifão para lava-loiça Ø40. **ZERO FUGAS**: juntas solidárias do sifão. **LIGAÇÃO IMEDIATA**: 100% estanque. **LIMPEZA FÁCIL**: recipiente desmontável. Tubo regulável em altura: 145 a 205 mm. Fecho hidríco: 50 mm. Débito: 57,5 l/min.

RO Sifon de chiuvetă de bucătărie Ø40. **ZERO SCURGERI**: garnituri bine fixate pe sifon. **RACORDARE RAPIDĂ**: 100% etansă. **CURĂȚARE USOARĂ**: capac de întreținere demontabil. Tub reglabil pe înălțime: între 145 și 205 mm. Scurgere în formă de S: 50 mm. Debit: 57,5 L/min.



BV Cert. 24203045

Designed and distributed by: **WIRQUIN FRANCE**, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE. Email: sav@wirquin.com | N° 0 800 009 003 • **WIRQUIN LTD.**, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM. Email: after-sales@wirquin.co.uk | N° +44 (0)33 3222 4488 • **WIRQUIN ROMANIA**, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, București 041836, ROMANIA. Email: after-sales@wirquin.ro | N° +40 (21) 318 15 49 • **WIRQUIN IBERICA**, Z.I. de Mundá, 3 Armazém, E 3505-459, Viseu, PORTUGAL. Email: wirquiniberica@sapo.pt | N° +34 938767816 • **WIRQUIN CALAF**, P.I Pla dels Vinyats II - c/ La Ilum, 5-7, 02650 St. Joan de Vilatorrada, Barcelona, SPAIN. Email: sti@wirquin.com | N° +34 938767816 • **WIRQUIN MANUFACTURING**, 2 Brinkfields Road, Alexander Park, Kariega, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA. Email: enquiries@wirquin.co.za | N° +27 (0) 42 243 6000

wirquin




B3001



Adresses sur quefairedechets.fr

30722140



3 375537 220632

221656_A -07/2025

1mm

35mm

LAP : 143mm

LAIZE OUVERTE : 292 mm

2mm

4mm