

SIPHON ÉVIER
SINK TRAP

ES Sifón de fregadero Ø40 - 1"1/2 con adaptador 1"1/4. **CERO FUGAS:** juntas solidarias con el sifón. **CONEXIÓN INSTANTÁNEA:** 100 % estanca. **LIMPIEZA SENCILLA:** cangilón desmontable. Tubo regulable en altura: de 145 a 205 mm. Cierre hidráulico: 50 mm. Caudal: 57,5 l/min.

PT Sifão para lava-loiça Ø40 - 1"1/2 com adaptador 1"1/4. **ZERO FUGAS:** juntas solidárias do sifão. **LIGAÇÃO IMEDIATA:** 100% estanque. **LIMPEZA FÁCIL:** recipiente desmontável. Tubo regulável em altura: 145 a 205 mm. Fecho hidrico: 50 mm. Débito: 57,5 l/min.



WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE • WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ – UK • WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti.ROMANIA • WIRQUIN IBERICA ZI de Abravesses Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL • WIRQUIN CALAF Poligono Industrial Pla Dels Vinyals II C/ La Llum Nº 5-7 08250 Sant Joan De Vilatorrada Barcelona, SPAIN • WIRQUIN SOUTH AFRICA Po Box 295 Somerset East 5850 SOUTH AFRICA • WIRQUIN RUSSIE Ul. Pistsova, 50 601110, Kosterevo Vladimir Region RUSSIA

wirquin

Made in FRANCE



wirquin

is committed; discover our sustainable development report online



www.wirquin.com

30722162



B3001

219862_A -06/2021



HAUTEUR MANCHON : 165,1 mm

Pré-Découpe
8mm

PLI

PLI

Pré-Découpe
8mm

2mm

1mm

2mm

4mm

35mm

LAP : 143mm

LAIZE OUVERTE : 292 mm