

SIPHONS POUR  
ÉVIER

## SIPHON WIRQUIN NEO AIR EVIER

Le siphon Wirquin NEO AIR est un siphon d'évier innovant, facile et rapide à installer, garanti zéro fuite grâce à ses joints bi-injectés. Produit 2 en 1, il intègre un anti-vide et supprime ainsi les bruits et les mauvaises odeurs provenant des canalisations. Siphon de qualité, efficace et bien conçu, Wirquin NEO AIR est conforme à la norme EN274 et certifié NF.

*Garantie zéro fuite !*



**SCANNEZ**  
pour lire la  
vidéo



20/05/26 - 24203045



**wirquin**

# SIPHON WIRQUIN NEO AIR EVIER

Garanti zéro fuite grâce à ses joints bi-injectés, Wirquin NEO AIR est fiable, rapide et facile à installer. Sa fonction AIR SYSTEM innovante et brevetée permet la ventilation des canalisations, empêche l'aspiration de garde d'eau et supprime le bruit et les mauvaises odeurs provenant des canalisations. Wirquin NEO AIR : la garantie d'une installation fiable et efficace et du confort de l'utilisateur final.

## PLUS PRODUITS

**PERMET LA VENTILATION DES CANALISATIONS : LORSQU'UNE DÉPRESSION SE CRÉE DANS LES CANALISATIONS, LA MEMBRANE DE WIRQUIN NEO AIR SE SOULÈVE, CRÉANT AINSI UNE VENTILATION NATURELLE ET CONTINUE DES CANALISATIONS QUI EMPÊCHE L'ASPIRATION DE LA GARDE D'EAU ET SUPPRIME AINSI LES BRUITS PROVENANT DES CANALISATIONS ET LES REMONTÉES DE MAUVAISES ODEURS.**

- Fonction Air system : anti-vide intégré.

**AUCUN RISQUE DE PERDRE LES JOINTS OU DE MAL LES MONTER : PROTECTION TOTALE CONTRE LES FUTES.**


- Joints 100 % bi-injectés.

**PERMET UNE INSTALLATION RAPIDE, FACILE ET FIABLE.**

- Fonction quick-safe : écrou quart de tour avec joint bi-injecté.


**RAPIDE ET FACILE À NETTOYER.**

- Culot amovible avec ouverture quart de tour.



### Fonction Air système.

Produit 2 en 1 : cette option innovante remplace le traditionnel anti-vidé et évite la remontée des odeurs et des bruits provenant des canalisations. Quand une pression négative est créée dans les canalisations, elle aspire l'air puis l'eau contenue dans le siphon (la garde d'eau). Wirquin Neo Air permet aux canalisations d'être ventilées naturellement : quand une pression négative se crée, la membrane du Wirquin Neo Air se lève, fait rentrer de l'air et crée ainsi une ventilation continue empêchant l'aspiration de la garde d'eau du siphon.




## CARACTÉRISTIQUES

Diamètre d'entrée du siphon : 1"1/2 Inch.

Diamètre de sortie du siphon : 40 mm

Matière principale de la référence : PP.

Garde d'eau : 50 mm.



## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour protéger votre installation, nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien à base d'acide sulfurique.

## QUALITÉ

Conforme à la norme EN274 et certifié NF.  
Design déposé et fonction brevetée.

# SIPHON WIRQUIN NEO AIR EVIER

*Garantie zéro fuite !*



## INFORMATIONS CLÉS

| Nom du produit               | Référence             | EAN 13        | Packaging | Multiple / Colisage |
|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------------|
| SIPHON WIRQUIN NEO AIR EVIER | 30722146              | 3375537220694 | SLEEVE    | 65                  |
| Code de dépôt NF au CSTB     | Eco-contribution (HT) | Code VALOBAT  |           |                     |
| B3003                        | 0,02                  | 0805014       |           |                     |