




Front
side




25 mm
+ 2 mm

15 mm
+ 2 mm

back
side



10





ZERO FUITE
ZERO LEAKS



ALL IN ONE

SIPHON UNIVERSEL
pour lavabo et évier
UNIVERSAL TRAP
for basin and sink



wirquin

SIPHON UNIVERSEL
pour lavabo et évier
UNIVERSAL TRAP
for basin and sink

wirquin
Innovation



ALL IN ONE

FR Débit 48L/min. Garde d'eau : 50 mm. Siphon avec joints surmoulés pour une installation garantie zéro fuite. Installation universelle pour évier et lavabo. Rapide et efficace par simple emboîtement du tube d'évacuation dans la sortie du siphon. Démontage du culot par simple rotation.

IT Portata 48L/min. Tenuta: 50 mm. Sifone con guarnizione sovrastampa per un'installazione zero perdita. Installazione universale, conviene per lavabi e lavelli. Rapide e efficiente, con semplice incastro del tubo di scarico nell'uscita del sifone. Smontaggio della parte bassa con semplice rotazione.

EN Flow rate 48L/min. Waterseal: 50 mm. Trap with bi-injected washers guarantees no leaks installation. Universal installation for basin and sink. Quick and reliable, simply fit the drainage tube into the siphon outlet. The base can be removed simply by rotating.

PT Portata 48L/min. Tenuta: 50 mm. Sifone con guarnizione sovrastampa per un'installazione zero perdita. Installazione universale, conviene per lavabi e lavelli. Rapide e efficiente, con semplice incastro del tubo di scarico nell'uscita del sifone. Smontaggio della parte bassa con semplice rotazione.

NL Debiet 48L/min. Waterslot: 50 mm. Sifon met aangegoten dichtingen voor een gegarandeerd lekvrije installatie. Universele installatie voor wastafel en spoelbak, snel en efficiënt door afvoerbuis gewoon in de uitgang van de sifon te steken. Demontage van de beker door eenvoudige rotatie.


DE Durchfluss 48L/min. Wasserverschlusshöhe: 50 mm. Siphon mit angespritzter Dichtung für garantiert leckfreie Installationen. Universelle Installation für Spüle und Waschbecken. Schnell und effizient - das Abflussrohr wird einfach in den Siphonabgang geschoben. Becher zum Abnehmen einfach drehen.

ES Caudal 48L/min. Agua residual: 50 mm. Sifón con juntas bi-inyectadas que garantizan una instalación sin fugas. Instalación universal para fregadero y lavabo. Rápido y eficaz con sólo introducir el tubo de evacuación en la salida del sifón. La base se puede desmontar simplemente girándola.

PL Przepływ 48L/min. Słup wody: 50 mm. Syfon z zintegrowanymi uszczelkami zapewniającymi gwarancję szczelności podczas instalacji. Uniwersalny montaż do zlewu i umywalki. Szybko i sprawnie, po prostu montując rurkę odprowadzającą do wylotu syfonu. Podstawę można łatwo zdjąć poprzez obrócenie.



Avec prise machine à laver.
Conseil d'entretien : Pour protéger votre installation nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.
With washing machine connection.
Care recommendations:
To protect your system, we recommend against using cleansers or drain cleaners containing sulfuric acid.



wirquin
is committed: discover our sustainable development report online



www.wirquin.com

30723208



3 375537 230884

221437-A-09/2024

WIRQUIN
11 rue du Château de Bel
Air, 44482 Carquefou Cedex,
FRANCE

WIRQUIN LTD
Unit 3, Alpha Court, Capitol Park,
Thorne, DN8 5TZ,
UNITED KINGDOM

WIRQUIN ROMANIA
Bd. Metalurgiei nr 78,
sector 4, Bucuresti 041836,
ROMANIA

WIRQUIN IBERICA
Z.I. de Mundão - 3 Armazém,
E 3505-459, Viseu,
PORTUGAL

WIRQUIN CALAF
Polígono Industrial Pla Dels Vinyats
li C/ La Llum Nº 5-7, 08250 Sant Joan
De Vilatorrada Barcelona,
SPAIN

WIRQUIN MANUFACTURING
2 Brickfields Road, Alexander Park,
Karega, Eastern Cape 6229,
SOUTH AFRICA



ZERO FUITE
ZERO LEAKS



ALL IN ONE

SIPHON UNIVERSEL
pour lavabo et évier
UNIVERSAL TRAP
for basin and sink



wirquin

SIPHON UNIVERSEL
pour lavabo et évier
UNIVERSAL TRAP
for basin and sink

wirquin
Innovation



ALL IN ONE

FR Débit 48L/min. Garde d'eau : 50 mm. Siphon avec joints surmoulés pour une installation garantie zéro fuite. Installation universelle pour évier et lavabo. Rapide et efficace par simple emboîtement du tube d'évacuation dans la sortie du siphon. Démontage du culot par simple rotation.

IT Portata 48L/min. Tenuta: 50 mm. Sifone con guarnizione sovrastampa per un'installazione zero perdita. Installazione universale, conviene per lavabi e lavelli. Rapide e efficiente, con semplice incastro del tubo di scarico nell'uscita del sifone. Smontaggio della parte bassa con semplice rotazione.

EN Flow rate 48L/min. Waterseal: 50 mm. Trap with bi-injected washers guarantees no leaks installation. Universal installation for basin and sink. Quick and reliable, simply fit the drainage tube into the siphon outlet. The base can be removed simply by rotating.

PT Portata 48L/min. Tenuta: 50 mm. Sifone con guarnizione sovrastampa per un'installazione zero perdita. Installazione universale, conviene per lavabi e lavelli. Rapide e efficiente, con semplice incastro del tubo di scarico nell'uscita del sifone. Smontaggio della parte bassa con semplice rotazione.

NL Debiet 48L/min. Waterslot: 50 mm. Sifon met aangegoten dichtingen voor een gegarandeerd lekvrije installatie. Universele installatie voor wastafel en spoelbak, snel en efficiënt door afvoerbuis gewoon in de uitgang van de sifon te steken. Demontage van de beker door eenvoudige rotatie.

DE Durchfluss 48L/min. Wasserverschlusshöhe: 50 mm. Siphon mit angespritzter Dichtung für garantiert leckfreie Installationen. Universelle Installation für Spüle und Waschbecken. Schnell und effizient - das Abflussrohr wird einfach in den Siphonabgang geschoben. Becher zum Abnehmen einfach drehen.


ES Caudal 48L/min. Agua residual: 50 mm. Sifón con juntas bi-inyectadas que garantizan una instalación sin fugas. Instalación universal para fregadero y lavabo. Rápido y eficaz con sólo introducir el tubo de evacuación en la salida del sifón. La base se puede desmontar simplemente girándola.

PL Przepływ 48L/min. Słup wody: 50 mm. Syfon z zintegrowanymi uszczelkami zapewniającymi gwarancję szczelności podczas instalacji. Uniwersalny montaż do zlewu i umywalki. Szybko i sprawnie, po prostu montując rurkę odprowadzającą do wylotu syfonu. Podstawę można łatwo zdjąć poprzez obrócenie.

Photos are not contractual - S06 TOUT EN UN



Avec prise machine à laver.
Conseil d'entretien : Pour protéger votre installation nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.
With washing machine connection.
Care recommendations:
To protect your system, we recommend against using cleansers or drain cleaners containing sulfuric acid.



is committed: discover our sustainable development report online



www.wirquin.com

30723208



3 375537 230884

221437-A-09/2024

WIRQUIN
11 rue du Château de Bel
Air, 44482 Carquefou Cedex,
FRANCE

WIRQUIN LTD
Unit 3, Alpha Court, Capitol Park,
Thorne, DN8 5TZ,
UNITED KINGDOM

WIRQUIN ROMANIA
Bd. Metalurgiei nr 78,
sector 4, Bucuresti 041836,
ROMANIA

WIRQUIN IBERICA
Z.I. de Mundão - 3 Armazém,
E 3505-459, Viseu,
PORTUGAL

WIRQUIN CALAF
Polígono Industrial Pla Dels Vinyats
li C/ La Llum Nº 5-7, 08250 Sant Joan
De Vilatorrada Barcelona,
SPAIN

WIRQUIN MANUFACTURING
2 Brickfields Road, Alexander Park,
Kariega, Eastern Cape 6229,
SOUTH AFRICA