



www.wirquin.com

wirquin

DOUCHETTE pour les WC HAND SHOWER for toilet

SHATTAF



ECO STOP

FR - Un bouton stop jet permet de couper l'eau pendant l'utilisation, un faible écoulement d'eau persiste quand la fonction est enclenchée afin de signaler que le robinet reste ouvert. **EN** - A stop jet button is available to cut off the water, a weak water flow can still run when the function is activated to signal that the tap remains open. **NL** - Er is een stopknop om de waterstraal tijdens het douchen af te sluiten. Er is nog een zwakke waterstroom wanneer deze functie is geactiveerd om aan te geven dat de kraan open is. **ES** - Se dispone de un botón de parada del chorro para cortar el agua, un flujo de agua débil puede seguir corriendo cuando la función está activada para señalar que el grifo permanece abierto. **IT** - Un pulsante Stop Jet permette di interrompere il getto d'acqua. L'acqua continua debolmente a scorrere quando la funzione Stop-Jet è attivata per segnalare che il rubinetto rimane aperto. **PT** - Um botão de jato de paragem está disponível para cortar a água, um caudal de água fraco ainda pode correr quando a função é ativada para sinalizar que a torneira permanece aberta. **DE** - Um das Wasser während des Duschens abzuschalten, steht eine Stopp-Strahl-Taste zur Verfügung. Bei aktivierter Funktion kann ein schwacher Wasserfluss weiterlaufen, um zu signalisieren, dass der Wasserhahn geöffnet bleibt. **PL** - Dostępny jest przycisk zatrzymywania strumienia wody podczas brania prysznica; po włączeniu tej funkcji może nadal płynąć słaby strumień, co sygnalizuje, że zawór pozostaje otwarty. **RO** - Un buton de oprire a jetului sunt disponibile pentru a întrerupe apa, un debit slab de apă poate curge în continuare când funcția este activată pentru a semnala că robinetul rămâne deschis. **RU** - Кнопка остановки струи предназначена для прекращения подачи воды во время принятия душа. При включении функции идет слабый поток воды, чтобы обратить внимание на то, что кран остается открытым.

FR - Douchette 1 jet pour les WC. Flexible Métal power inox chromé 1,50 m. Support douchette 1 position. Inclut robinets d'arrêt chromé équerre et 3 voies + adaptateur pour flexible. **EN** - 1-jet hand shower for toilet. 1,50 m metal power chrome-plated stainless steel hose. 1-position hand shower holder. Includes chrome square and 3-way shut-off valves + adapter for hose. **NL** - Handdouche met 1 straal voor toilet. 1,50 m slang van verchroomd roestvrij staal. 50 kg treksterkte. **EENVOUDIGE INSTALLATIE**: universele aansluiting compatibel met standaard kranen. Handdouche houder met 1 positie. **ES** - Alcahofa de ducha de mano 1 chorro para WC. Tubo flexible de acero inoxidable cromado de 1,50 m de potencia metálica. Soporte de ducha de mano de 1 posición. Incluye válvulas de cierre cuadradas y de 3 vías cromadas + adaptador para tubo flexible. **IT** - Doccetta Wc 1 getto Flessibile Metal power in acciaio inox cromato 1,50 m Supporto doccetta 1 posizione. Include rubinetto d'arresto cromato a squadra 3 vie + adattatore per flessibile. **PT** - Chuveiro de mão com 1 jato para sanita. Mangueira de aço inoxidável cromado com 1,50 m de potência metálica. Suporte para chuveiro de mão com 1 posição. Inclui válvulas quadradas de cromo e válvulas de corte de 3 vias + adaptador para mangueira. **DE** - 1-Strahl-Handbrause für WC. 1,50 m Metall-Leistungsschlauch aus verchromtem Edelstahl. 1-Position Handbrausehalter. Inklusive verchromtem Vierkant- und 3-Wege-Absperrventil + Adapter für Schlauch. **PL** - Sluchawka prysznicowa z 1 strumieniem do toalety. Wąż z metalu power z chromowanej stali nierdzewnej 1,50 m. 1-pozycyjny uchwyt na sluchawkę prysznicową. Zawiera chromowane kwadratowe i 3-drogowe zawory odcinające + przyłącze węża. **RO** - Duș de mână cu 1 jet pentru toaletă. Furtun din oțel inoxidabil cromat de 1,50 m. Suport de duș de mână cu 1 poziție. Include supape cromate de închidere pătrate și cu 3 căi + adaptor pentru furtun. **RU** - Ручной душ для туалета с 1 режимом струи. Шланг металлический из хромированной нержавеющей стали 1,5 м. Однопозиционный держатель ручного душа. В комплекте: хромированные запорные клапаны - угловой и трехходовой, адаптер для шланга.

FR - Douchette : ABS Chromé. Résiste 200H au brouillard salin (NSSH 200H). Flexible : inox chromé. Simple agrafage 1m50. Ecrou douchette : ABS chromé / Ecrou robinetterie : laiton chromé. Résiste 96H au brouillard salin (NSSH 96H). **EN** - 1-jet hand shower, chrome-plated ABS 200H resistant to salt spray (NSSH 200H). Chrome-plated stainless steel hose, 1,50 m single fastening. Trap nut: Chrome-plated ABS / trap nut: chrome-plated brass. 96H resistant to salt spray (NSSH 96H). **NL** - Handdouche met 1 straal, verchroomd ABS 200 uur bestand tegen zoutnevel (NSSH 200 uur). Verchroomde roestvrijstalen slang, 1,50 m. Eenvoudig vast te houden. Kraanmoer: Verchroomd ABS / Kraanmoer: verchroomd messing. 96 uur bestand tegen zoutnevel (NSSH 96 uur). **ES** - Alcahofa de ducha de mano de 1 chorro, ABS cromado 200H resistente a la niebla salina (NSSH 200H). Tubo flexible de acero inoxidable cromado, 1,50 m. Sujeción sencilla. Tuerca alcahofa: ABS cromado / Tuerca grifo: latón cromado. 96H de resistencia a la niebla salina (NSSH 96H). **IT** - Doccetta 1 getto: ABS cromato. 200 ore di resistenza alla nebbia salina (NSSH 200H) Flessibile in acciaio inox cromato, 1,50 m. Aggraffatura semplice. Dado doccetta : ABS cromato / dado robinetteria: ottone cromato. 96 ore di resistenza alla nebbia salina (NSSH 96H ore). **PT** - Chuveiro de mão com 1 jato, ABS 200H cromado resistente à névoa salina (NSSH 200H). Mangueira de aço inoxidável cromado, 1,50 m. Pega simples. Porca de ducho: ABS cromado / Porca de torneira: latão cromado. 96H resistente à névoa salina (NSSH 96H). **DE** - 1-Strahl-Handbrause, ABS verchromt. 200H gegen Salzsprühnebel beständig (NSSH 200H). Verchromter Edelstahlschlauch, 1,50 m. Einfache Griffhaltung. Armaturenutter: ABS verchromt / Armaturenutter: Messing verchromt. 96H gegen Salzsprühnebel beständig (NSSH 96H). **PL** - Sluchawka prysznicowa z 1 strumieniem, chromowany ABS, 200-godzinna odporność na rozpyloną solankę (NSSH 200H). Wąż z chromowanej stali nierdzewnej, 1,50 m. Prosty uchwyt. Złączka baterii chromowany ABS / złączka baterii: mosiądz chromowany. 96-godzinna odporność na rozpyloną solankę (NSSH 96H). **RO** - Duș de mână cu 1 jet, ABS cromat rezistent 200 ore la pulverizare cu sare (NSSH 200H). Furtun din oțel inoxidabil cromat, 1,50 m. Prindere simplă. Piuliță de robinet: ABS cromat / Piuliță de robinet: alamă cromată. rezistentă 96 ore la pulverizare cu sare (NSSH 96H). **RU** - Ручной душ с 1 режимом струи, хромированный ABS-пластик. Устойчивость к солевому туману 200 ч (200 час в NSSH). Шланг из хромированной нержавеющей стали 1,5 м. Одинарное крепление скобами. Гайка ручного душа: хромированный ABS-пластик. Гайка крана: хромированная латунь. Устойчивость к солевому туману 96 ч (96 час в NSSH).



G 1/2" 15/21

1m50



Conseils d'entretien :
Pour protéger votre installation, nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien à base d'acide sulfurique.
Onderhoudstips:
om uw installatie te beschermen raden wij u aan geen producten voor onderhoud te gebruiken op basis van zwavelzuur.



wirquin

is committed: discover our sustainable development report online



www.wirquin.com

60724136



220507-A-062022

wirquin

wirquin

FR - Douchette 1 jet pour les WC. **ULTRA ECONOMIE EN EAU** : 5L/mn. **RESISTANCE** : flexible Métal power inox chromé 1,50 m. Résistance à la traction : 50 Kg. **INSTALLATION FACILE** : connexion universelle compatible avec les robinetteries standards. Support douchette 1 position.

EN - 1-jet hand shower for toilet. **ULTRA WATER- SAVING**: 5L / min. **RESISTANCE**: 1,50 m metal power chrome-plated stainless steel hose, 50 Kg tensile strength. **EASY INSTALLATION**: universal connection compatible with standard taps. 1-position hand shower holder.

NL - Handdouche met 1 straal voor toilet. **ULTRA WATERBESTAPREND** 5L / min. **RESISTENTIE**: 1,50 m slang van verchroomd roestvrij staal, 50 kg treksterkte. **EENVOUDIGE INSTALLATIE**: universele aansluiting compatibel met standaard kranen. Handdouche houder met 1 positie.

ES - Alcahofa de ducha de mano 1 chorro para WC. **ULTRA AHORRO DE AGUA**: 5L / mn. **RESISTENCIA**: tubo flexible de acero inoxidable cromado de 1,50 m, con una resistencia a la tensión de 50 Kg. **FÁCIL INSTALACIÓN**: conexión universal compatible con grifos estándar. Soporte de ducha de mano de 1 posición.

IT - Doccetta Wc 1 getto. **ULTRA RISPARMIO ACQUA**: 5L / min. **RESISTENZA**: flessibile Metal power in inox cromato 1m50, resistenza alla trazione 50kg. **INSTALLAZIONE SEMPLICE**: collegamento universale compatibile con rubinetteria standard. Supporto doccetta 1 posizione.

PT - Chuveiro de mão com 1 jato para sanita. **ULTRA ECONOMIA DE ÁGUA**: 5L / mn. **RESISTÊNCIA**: Mangueira metálica de aço inoxidável cromado de potência de 1,50 m, resistência à tração de 50 Kg. Suporte para chuveiro de mão com 1 posição.

DE - Strahl-Handbrause für WC. **ULTRA WASSERSPAREND**: 5L/mn. **WIDERSTAND**: 1,50 m Metall-Leistungsschlauch aus verchromtem Edelstahl, 50 kg Zugfestigkeit. **EINFACHE MONTAGE**: Universeller Anschluss kompatibel mit Standardarmaturen. 1-Position Handbrausehalter.

PL - Sluchawka prysznicowa z 1 strumieniem do toalety. **BARDZO WODOOSZCZĘDNA**: 5 l/min. **ODPORNOŚĆ**: Wąż z metalu power z chromowanej stali nierdzewnej 1,50 m, wytrzymałość na rozciąganie 50 kg. **ŁATWA INSTALACJA**: Uniwersalne złącze kompatybilne ze standardowymi bateriami. 1-pozycyjny uchwyt na sluchawkę prysznicową.

RO - Duș de mână cu 1 jet pentru toaletă. **ULTRA ECONOMIE DE APĂ**: 5 L / min. **REZISTENȚĂ**: Furtun din oțel inoxidabil cromat de 1,50 m, cu rezistență la tracțiune de 50 kg. **INSTALARE USOARĂ**: Conexiune universală compatibilă cu robinetele standard. Suport de duș de mână cu 1 poziție.

RU - Ручной душ с 1 режимом струи. **СВЕРХЭКОНОМИЧНОСТЬ**: 5 л/мин. **ПРОЧНОСТЬ**: Шланг металлический из хромированной нержавеющей стали 1,5 м, прочность на растяжение 50 кг. **ПРОСТАЯ УСТАНОВКА**: Универсальное соединение совместимое со стандартными кранами. Однопозиционный держатель ручного душа.



DOUCHETTE pour les WC HAND SHOWER for toilet

SHATTAF



ÉCONOMIE
D'EAU
WATER- SAVING

WATER SAVING



ECO STOP

YEARS
GUARANTEE
2

wirquin

DOUCHETTE pour les WC HAND SHOWER for toilet

SHATTAF



WIRQUIN CALAF - Polígono Industrial Pla Dels Vinçats II - C/ La Il·lum 5-7
- 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAINA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brickfields Road, Alexander Park
Kalega Eastern Cape, 6229 SOUTH AFRICA

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti. ROMANIA
WIRQUIN IBERICA ZI de Abraveses Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL



20

78

wirquin

DOUCHETTE
pour les WC
HAND SHOWER
for toilet

SHATTAF



DOUCHETTE
pour les WC
HAND SHOWER
for toilet

SHATTAF



ÉCONOMIE
D'EAU
WATER-
SAVING

WATER SAVING



YEARS
GUARANTEE
2



wirquin

FR - Douchette 1 jet pour les WC. **ULTRA ECONOMIE EN EAU** : 5L/mn. **RESISTANCE** : flexible Métal power inox chromé 1,50 m. Résistance à la traction : 50 Kg. **INSTALLATION FACILE** : connexion universelle compatible avec les robinetteries standards. Support douchette 1 position.

EN - 1-jet hand shower for toilet. **ULTRA WATER-
SAVING**: 5L / min. **RESISTANCE**: 1,50 m metal power chrome-plated stainless steel hose, 50 Kg tensile strength. **EASY INSTALLATION**: universal connection compatible with standard taps. 1-position hand shower holder.

NL - Handdouche met 1 straal voor toilet. **ULTRA WATERBESTAPREND** 5L / min. **RESISTENTIE**: 1,50 m slang van verchroomd roestvrij staal, 50 kg treksterkte. **EENVOUDIGE INSTALLATIE**: universele aansluiting compatibel met standaard kranen. Handdouche houder met 1 positie.

ES - Alcachofa de ducha de mano 1 chorro para WC. **ULTRA AHORRO DE AGUA**: 5L / mn. **RESISTENCIA**: tubo flexible de acero inoxidable cromado de 1,50 m, con una resistencia a la tensión de 50 Kg. **FÁCIL INSTALACIÓN**: conexión universal compatible con grifos estándar. Soporte de ducha de mano de 1 posición.

IT - Doccetta Wc 1 getto. **ULTRA RISPARMIO ACQUA**: 5L / min. **RESISTENZA**: flessibile Metal power in inox cromato 1m50, resistenza alla trazione 50kg. **INSTALLAZIONE SEMPLICE**: collegamento universale compatibile con rubinetteria standard. Supporto doccetta 1 posizione.

PT - Chuveiro de mão com 1 jato para sanita. **ULTRA ECONOMIA DE ÁGUA**: 5L / mn. **RESISTÊNCIA**: Mangueira metálica de aço inoxidável cromado de potência de 1,50 m, resistência à tração de 50 Kg. Suporte para chuveiro de mão com 1 posição.

DE - Strahl-Handbrause für WC. **ULTRA WASSERSPAREND**: 5L/mn. **WIDERSTAND**: 1,50 m Metall-Leistungsschlauch aus verchromtem Edelstahl, 50 kg Zugfestigkeit. **EINFACHE MONTAGE**: Universeller Anschluss kompatibel mit Standardarmaturen. 1-Position Handbrausehalter.

PL - Sluchawka przysnycowa z 1 strumieniem do toalety. **BARDZO WODOOSZCZĘDNA**: 5 l/min. **ODPORNOŚĆ**: Wąż z metalu power z chromowanej stali nierdzewnej 1,50 m, wytrzymałość na rozciąganie 50 kg. **ŁATWA INSTALACJA**: Uniwersalne złącze kompatybilne ze standardowymi bateriami. 1-pozycyjny uchwyt na sluchawkę przysnycową.

RO - Duș de mână cu 1 jet pentru toaletă. **ULTRA ECONOMIE DE APĂ**: 5 L / min. **REZISTENȚĂ**: Furtun din oțel inoxidabil cromat de 1,50 m, cu rezistență la tracțiune de 50 kg. **INSTALARE USOARĂ**: Conexiune universală compatibilă cu robinetele standard. Suport de duș de mână cu 1 poziție.

RU - Ручной душ с 1 режимом струи. **СВЕРХЭКОНОМИЧНОСТЬ**: 5 л/мин. **ПРОЧНОСТЬ**: Шланг металлический из хромированной нержавеющей стали 1,5 м, прочность на растяжение 50 кг. **ПРОСТАЯ УСТАНОВКА**: Универсальное соединение совместимое со стандартными кранами. Однопозиционный держатель ручного душа.

wirquin

30

DOUCHETTE
pour les WC
HAND SHOWER
for toilet

SHATTAF



ECO STOP



FR - Un bouton stop jet permet de couper l'eau pendant l'utilisation, un faible écoulement d'eau persiste quand la fonction est enclenchée afin de signaler que le robinet reste ouvert. EN - A stop jet button is available to cut off the water, a weak water flow can still run when the function is activated to signal that the tap remains open. NL - Er is een stopknop om de waterstraal tijdens het douchen af te sluiten. Er is nog een zwakke waterstroom wanneer deze functie is geactiveerd om aan te geven dat de kraan open is. ES - Se dispone de un botón de parada del chorro para cortar el agua, un flujo de agua débil puede seguir corriendo cuando la función está activada para señalar que el grifo permanece abierto. IT - Un pulsante Stop Jet permette di interrompere il getto d'acqua. L'acqua continua debolmente a scorrere quando la funzione Stop-Jet è attivata per segnalare che il rubinetto rimane aperto. PT - Um botão de jato de paragem está disponível para cortar a água, um caudal de água fraco ainda pode correr quando a função é ativada para sinalizar que a torneira permanece aberta. DE - Um das Wasser während des Duschens abzuschalten, steht eine Stopp-Strahl-Taste zur Verfügung. Bei aktivierter Funktion kann ein schwacher Wasserfluss weiterlaufen, um zu signalisieren, dass der Wasserhahn geöffnet bleibt. PL - Dostępny jest przycisk zatrzymywania strumienia wody podczas brania prysznica; po włączeniu tej funkcji może nadal płynąć słaby strumień, co sygnalizuje, że zawór pozostaje otwarty. RO - Un buton de oprire a jetului sunt disponibile pentru a întrerupe apa, un debit slab de apă poate curge în continuare când funcția este activată pentru a semnala că robinetul rămâne deschis. RU - Кнопка остановки струи предназначена для прекращения подачи воды во время принятия душа. При включении функции идет слабый поток воды, чтобы обратить внимание на то, что кран остается открытым.

FR - Douchette 1 jet pour les WC. Flexible Métal power inox chromé 1,50 m. Support douchette 1 position. Inclut robinets d'arrêt chromé équerre et 3 voies + adaptateur pour flexible. EN - 1-jet hand shower for toilet. 1,50 m metal power chrome-plated stainless steel hose, 1-position hand shower holder. Includes chrome square and 3-way shut-off valves + adapter for hose. NL - Handdouche met 1 straal voor toilet. 1,50 m slang van verchroomd roestvrij staal. Handdouchehouder met 1 positie. Inclusief verchroomde 3-weg hoekstopkraan + adapter voor slang. ES - Alcachofa de ducha de mano 1 chorro para WC. Tubo flexible de acero inoxidable cromado de 1,50 m de potencia metálica. Soporte de ducha de mano de 1 posición. Incluye válvulas de cierre cuadradas y de 3 vías cromadas + adaptador para tubo flexible. IT - Doccetta Wc 1 getto Flessibile Metal power in acciaio inox cromato 1,50 m Supporto doccetta 1 posizione. Include rubinetto d'arresto cromato a squadra 3 vie + adattatore per flessibile. PT - Chuveiro de mão com 1 jato para sanita. Mangueira de aço inoxidável cromado com 1,50 m de potência metálica. Suporte para chuveiro de mão com 1 posição. Inclui válvulas quadradas de cromo e válvulas de corte de 3 vias + adaptador para mangueira. DE - 1-Strahl-Handbrause für WC. 1,50 m Metall-Leistungsschlauch aus verchromtem Edelstahl. 1-Position Handbrausehalter. Inklusive verchromtem Vierkant- und 3-Wege-Absperrventil + Adapter für Schlauch. PL - Sluchawka przysnycowa z 1 strumieniem do toalety. Wąż z metalu power z chromowanej stali nierdzewnej 1,50 m, 1-pozycyjny uchwyt na sluchawkę przysnycową. Zawiera chromowane kwadratowe i 3-drogowe zawory odcinające + przyłącze węża. RO - Duș de mână cu 1 jet pentru toaletă. Furtun din oțel inoxidabil cromat de 1,50 m. Suport de duș de mână cu 1 poziție. Include: suport cromat de închidere pătrate și cu 3 căi + adaptor pentru furtun. RU - Ручной душ для туалета с 1 режимом струи. Шланг металлический из хромированной нержавеющей стали 1,5 м. Однопозиционный держатель ручного душа. В комплекте: хромированные запорные клапаны - угловой и трехходовой, адаптер для шланга.

FR - Douchette : ABS Chromé. Résiste 200H au brouillard salin (NSSH 200H). Flexible : inox chromé. Simple agrafage 1m50. Ecrou douchette : ABS chromé / Ecrou robinetterie : laiton chromé. Résiste 96H au brouillard salin (NSSH 96H). EN - 1-jet hand shower, chrome-plated ABS 200H resistant to salt spray (NSSH 200H). Chrome-plated stainless steel hose, 1,50 m single fastening. Trap nut: Chrome-plated ABS / trap nut: chrome-plated brass. 96H resistant to salt spray (NSSH 96H). NL - Handdouche met 1 straal, verchroomd ABS 200 uur bestand tegen zoutnevel (NSSH 200 uur). Verchroomde roestvrijstalen slang, 1,50 m. Eenvoudig vast te houden. Kraanmoer: Verchroomd ABS / Kraanmoer: verchroomd messing. 96 uur bestand tegen zoutnevel (NSSH 96 uur). ES - Alcachofa de ducha de mano de 1 chorro, ABS cromado 200H resistente a la niebla salina (NSSH 200H). Tubo flexible de acero inoxidable cromado, 1,50 m. Sujeción sencilla. Tuerca alcachofa: ABS cromado / Tuerca grifo: latón cromado. 96H de resistencia a la niebla salina (NSSH 96H). IT - Doccetta 1 getto: ABS cromato. 200 ore di resistenza alla nebbia salina (NSSH 200H) Flessibile in acciaio inox cromato, 1,50 m. Aggraffatura semplice. Dado doccetta : ABS cromato / dado rubinetteria: ottone cromato. 96 ore di resistenza alla nebbia salina (NSSH 96H ore). PT - Chuveiro de mão com 1 jato, ABS 200H cromado resistente à névoa salina (NSSH 200H). Mangueira de aço inoxidável cromado, 1,50 m. Pega simples. Porca de ducho: ABS cromado / Porca de torneira: latão cromado. 96H resistente à névoa salina (NSSH 96H). DE - 1-Strahl-Handbrause, ABS verchromt. 200H gegen Salzsprühnebel beständig (NSSH 200H). Verchromter Edelstahlschlauch, 1,50 m. Einfache Griffhaltung. Armaturenmutter: ABS verchromt / Armaturenmutter: Messing verchromt. 96H gegen Salzsprühnebel beständig (NSSH 96H). PL - Sluchawka przysnycowa z 1 strumieniem, chromowany ABS, 200-godzinna odporność na rozpyloną solankę (NSSH 200H). Wąż z chromowanej stali nierdzewnej, 1,50 m. Prosty uchwyt. Złączka baterii chromowany ABS / złączka baterii: mosiądz chromowany. 96-godzinna odporność na rozpyloną solankę (NSSH 96H). RO - Duș de mână cu 1 jet, ABS cromat rezistent 200 ore la pulverizare cu sare (NSSH 200H). Furtun din oțel inoxidabil cromat, 1,50 m. Prindere simplă. Piuliță de robinet: ABS cromat / Piuliță de robinet: alamă cromată. rezistentă 96 ore la pulverizare cu sare (NSSH 96H). RU - Ручной душ с 1 режимом струи, хромированный ABS-пластик. Устойчивость к солевому туману 200 ч (200 час в NSSH). Шланг из хромированной нержавеющей стали 1,5 м. Одинарное крепление скобами. Гайка крана: хромированная латунь. Устойчивость к солевому туману 96 ч (96 час в NSSH).



G 1/2" 15/21

1m50



Conseils d'entretien :
Pour protéger votre installation, nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien à base d'acide sulfurique.
Onderhoudstips:
om uw installatie te beschermen raden wij u aan geen producten voor onderhoud te gebruiken op basis van zwavelzuur.



wirquin

is committed: discover our sustainable development report online



www.wirquin.com

60724136



220507-A-062022

WIRQUIN CALAF - Polígono Industrial Pla dels Vinçats II - C/ La Il·lum 5-7
- 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAINA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brickfields Road, Alexander Park
Katlegga Eastern Cape, 6229 SOUTH AFRICA

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti. ROMANIA
WIRQUIN IBERICA ZI de Abravases Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL

